




# KIT SOLAR EASY





















SOPORTE DE CUBIERTA

SUPORE TELHADO

Manual de instalación

Manual de Instalação




<p>1</p>  <p>x 6</p> <p>TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X30 DIN186 INOX A2 PF CABEZA MARTELO M8X30 DIN186 INOX A2</p>	<p>2</p>  <p>x 4</p> <p>TORNILLO CABEZA DE MARTILLO M8X45 DIN186 INOX A2 PF CABEZA MARTELO M8X40 DIN186 INOX A2</p>	<p>3</p>  <p>x 2</p> <p>TORNILLO AUTO-TALADRANTE DE CABEZA CILINDRICA PHILIPS Ø3.5X13 DIN7504-N INOX A2 PF AUTO-REFURANTE CQ PH Ø3.5X13 DIN7504-N INOX A2</p>	<p>4</p>  <p>x 10</p> <p>TUERCA HEXAGONAL M8 DIN934 INOX A2 PORCA M8 DIN934 INOX A2</p>	<p>5</p>  <p>x 6</p> <p>ARANDELA M8 DIN9021 INOX A2 ANILHA M8 DIN9021 INOX A2</p>	<p>6</p>  <p>x 10</p> <p>ARANDELA HELICOIDAL DE PRESION M8 DIN127 INOX A2 ANILHA MOLA M8 DIN127 INOX A2</p>	<p>7</p>  <p>x 4</p> <p>GANCHO INOX A2</p>	<p>8</p>  <p>x 2</p> <p>PERFIL ALUMINIO (LONGITUD 1100MM) PERFIL ALUMINIO (COMPRIMENTO 1100MM)</p>
<p>9</p>  <p>x 4</p> <p>FIJADOR ALUMINIO FIXADOR DE FECHO ALUMINIO</p>	<p>10</p>  <p>x 1</p> <p>MICRO INVERSOR</p>	<p>11</p>  <p>x 1</p> <p>MÓDULO PV</p>	<p>12</p>  <p>x 1</p> <p>TAPA DEL CONECTOR END CAP</p>	<p>13</p>  <p>x 1</p> <p>CABLE CA (5M) CABO AC (5M)</p>	<p>14</p>  <p>x 1</p> <p>SALIDA CA TOMADA AC</p>	<p>15</p>  <p>x 2</p> <p>TORNILLO CABEZA CILINDRICA HEX. INTERIOR M4X16 DIN912 INOX A2 PF CABEZA CILINDRICA SEXT INT M4X16 DIN912 INOX A2</p>	<p>16</p>  <p>x 2</p> <p>TUERCA HEXAGONAL M4 DIN934 INOX A2 PORCA M4 DIN934 INOX A2</p>
<p>17</p>  <p>x 3</p> <p>ARANDELA PLANA M4 DIN125 INOX A2 ANILHA M4 DIN125 INOX A2</p>	<p>18</p>  <p>x 2</p> <p>CABLE DE TIERRA 4MM (LONGITUD 600MM) CABO TERRA 4MM (COMPRIMENTO 600MM)</p>	<p>19</p>  <p>x 1</p> <p>CABLE DE TIERRA 4MM (LONGITUD 870MM) CABO TERRA 4MM (COMPRIMENTO 870MM)</p>	 <p>±30KG PESO KIT</p>				

## 1 PERFORACIÓN Y FIJACIÓN DE LA ESTRUCTURA

### FURAÇÕES FIXAÇÃO ESTRUTURA


Perforar de acuerdo con sistema de fijación y tipos de tejas  
Furações de acordo com sistema de fixação e tipo de telha




## 2 FIJACIÓN DE LOS GANCHOS EN INOX

### FIXAÇÃO GANHOS INOX


Sistemas de fijación no incluidos  
Fixações não incluídas




## 3 REPOSICIÓN TEJAS REPOSIÇÃO TELHAS




4 FIJACIÓN PERFILES ALUMINIO  
FIXAÇÃO PERFIS ALUMÍNIO




5 FIJACIÓN MICRO INVERSOR  
FIXAÇÃO MICRO INVERSOR




6 POSICIONAMIENTO FIJADORES EN ALUMINIO  
POSICIONAMENTO FIXADORES DE FECHO




7 CONEXIÓN TIERRA DEL MICRO INVERSOR  
LIGAÇÃO CABO TERRA AO MICRO INVERSOR



**8** CONEXIÓN CA/CC Y TIERRA DEL MICRO INVERSOR  
 LIGAÇÕES AC / DC E TERRA DOS MÓDULOS



**9** FIJACIÓN MÓDULO FV  
 FIXAÇÃO MÓDULO FV



Nota: Para instalaciones con más de un módulo solar consultar manual de instalación Suplemento Solar Easy PV265 - Soporte de Cubierta (Capítulo 2)  
 Para instalações com mais de um módulo consultar o Suplemento Manual Kit Solar Easy PV 265 - Suporte Telhado (Capítulo 2)